

# **Taubenpaste**

## **Klettpassage/Hauptbahnhof**

### **13.9.16**

- Taubenpaste an den beiden Glasfronten, die an den U-bahnabgängen in der Klettpassage.
- Auf den oberen Kanten der beiden Glasfronten waren bislang Drähte zur Taubenabwehr angebracht. Die Drähte waren nun abmontiert und stattdessen war auf den kompletten Taubenpaste angebracht.

Paste an der oberen Kante der Glasscheibe über die komplette länge



Deutlich sichtbar, wo schon Tauben gesessen hatten, dort war die Paste „zerfranst“.

Zerfranste Paste durch das aufsitzen der Tauben

Noch unbeschädigte Paste





Die Paste ist massiv klebrig, härtet nicht aus






Tauben sitzen immer wieder die klebrigen stellen an. Beim wegfliegen sind die „Pastenfäden“ an ihren Füßen deutlich sichtbar





Als Erste-Hilfe Maßnahme wurden die klebrigen Stellen mit Tüchern abgedeckt



- Die Polizei am Posten in der Klettpassage wurde informiert. Und das Veterinärsamt verständigt.

- Eine halbe Stunde später konnte ein verklebtes Tier gesichert werden. Es konnte kaum mehr laufen, da das Bauchgefieder völlig verklebt war und etlicher Unrat bereits an den Füßen Festklebte.

Dieses Tier wurde der Polizei vorgestellt und der Polizist machte Bilder. Momentan sind noch 4-5 verklebte Tiere am Hauptbahnhof unterwegs, diese konnten leider bislang nicht gesichert werden.